

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INWESTYCJA:

**„Przebudowa drogi gminnej nr 102763F ul. Sienkiewicza w m.
Rzepin (dz. nr 69, 84 obręb Rzepin)”**

INWESTOR: **Gmina Rzepin**
Ul. Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin

BRANŻA : **DROGOWA**

inż. Anita Duszyńska

.....
podpis

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres inwestycji obejmuje:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 102763F ul. Sienkiewicza w m. Rzepin (dz. nr 69, 84 obręb Rzepin), o parametrach:
 - szerokość 5,5 -7,2 m,
 - kategoria ruchu - KR 1,
 - klasa drogi – L
 - nawierzchnia z masy mineralno bitumicznej ,
 - pochylenie poprzeczne jezdni obustronne – 2,0 %,
 - obciążenie 80 kn/oś,
 - wyokrąglenia łukami R=6,0 m do R=80,0 m (skrzyżowania w ciągu drogi)

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

2.1 Obiekty do rozbiórki:

Częściowo nawierzchnia istniejącej drogi wraz z infrastrukturą powiazaną jak krawężniki zjazdy i części ciągów pieszych.

3. Urządzenia obce

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga zajęcia gruntów obcych i działek przyległych do działek nr 69 i 84. Inwestycja będzie prowadzona jedynie na działkach będących własnością Inwestora.

Projekt przewiduje wykonanie regulacji urządzeń obcych jak studnie teletechniczne, zwory wodne i gazowe oraz wykonanie regulacji wysokościowych włazów kanałowych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Zakres robót budowlanych nie ingeruje w sieci zlokalizowane pod powierzchnią drogi, roboty mają charakter odtworzeniowy istniejącej infrastruktury. W związku z powyższym nie przewiduje się przebudowy istniejącej infrastruktury. Zakres robót nie powoduje ingerencji w przybliżeniu do sieci. W przybliżeniach do infrastruktury obcej roboty zimne wykonywać ręcznie.

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie mogą stwarzać następujące elementy zagospodarowania:

- drogi gminne (w sytuacji prowadzenia robót podczas ruchu pojazdów).

Teren placu budowy należy odpowiednio oznakować, zabezpieczyć przed wejściem osób niepowołanych, a w razie potrzeby ogrodzić; wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,50 m.

Przy wykonywaniu robót należy stosować odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrzegawcze i urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczające. W szczególności dotyczy to nie zamkniętego lub ograniczonego ruchu drogowego.

W przypadku zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny być oznakowane przenośnymi zaporami.

5. Przewidywane zagrożenia

Przewiduje się występowanie typowych zagrożeń związanych z robotami drogowymi.

6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Osoby kierownictwa i nadzoru obowiązane są kontrolować każde stanowisko pracy i instruować pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania robót, w szczególności zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Maszyny robocze mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenia i legitymują się stosownymi dokumentami.

7. Roboty budowlane w strefach szczególnego zagrożenia

Nie występują.

Każdy pracownik obowiązany jest zaalarmować przełożonego o grożącym niebezpieczeństwie. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie wstrzymać roboty i podjąć niezbędne kroki w celu usunięcia zagrożenia.

8. Uwagi końcowe

W czasie wykonywania robót należy ściśle stosować się do obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności:

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
- Rozporządzenia Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych,
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.