

UWAGA NR 1 :
WARSTWY PODŁOGOWE SALI SPORTOWEJ:
- podłoga sportowa Hemetin RD 10cm
- folia PE
- beton C16/20 zbrojony siatką F6 krzyżowo co 15 cm, grubości warstwy 10cm
- izolacja pozioma przeciwwilgociowa - Vedatect G200 S4 na podłożu zagruntowanym środkiem Emaillit BV Ekstra
- podbeton C12/15, grubość warstwy 15cm
- platforma robocza - podbudowa posadzkowa (podsypka z kruszywa naturalnego zagęszczonego lub materiału uzyskanego z recyklingu materiałów budowlanych o uziarnieniu do 63mm, kącie tarcia wewnętrznego >31, o zdolności do zagęszczenia, wskaźnik różnoziarnistości U>3) grubość warstwy min. 30cm
- geowłóknina

UWAGA NR 2:
FUNDAMENTOWANIE WG RYS. KONSTRUKCYJNYCH K1-K5

02	20.04.2017	Aktualizacja rysunków projektu wykonawczego
Wydanie	Data aktualizacji	Opis aktualizacji

UWAGA:
POZIOM +/- 0,00 = 53,00 m.n.p.m.

INWEST PRZEM
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
69-110 Rzepin ul. Walki Młodych 59
tel./fax +48 95 7596699 ; +48 602 220395

Treść opracowania :
PROJEKT WYKONAWCZY - WYDANIE 02
BUDOWY HALI SPORTOWEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W RZEPINIE

Inwestor :
GMINA RZEPIN
Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin

Obiekt :
Hala sportowa Rzepin ul. Boczna
Nr ewidencyjny gruntu 392/12, 392/18, 393/2, 392/15
(Jednostka ewidencyjna 080504_4 Rzepin - miasto
Obręb ewidencyjny nr 257 - Rzepin)

Projektował :	Nr upr. :	Podpis :
mgr inż. arch. Piotr Szabelski	11/PW/92	
mgr inż. arch. Wojciech Kolasiński	WP-OIA/OKK /Up/B/31/2011	

Treść rysunku :
PRZEKRÓJ A-A

Data oprac. :	20.04.2017	Branża :	ARCHITEKTURA	Skala :	1 : 50
Etap :	PW	Nr rys. :	A6	Wyd.	02