



UWAGA NR 1 :
WARSTWY PODŁOGOWE SALI SPORTOWEJ:
- podłoga sportowa Hemetin RD 10cm
- folia PE
- beton C16/20 zbrojony siatką F6 krzyżowo co 15 cm, grubości warstwy 10cm
- izolacja pozioma przeciwwilgociowa - Vedetect G200 S4 na podłożu zagruntowanym środkiem Emailit BV Ekstra
- podbeton C12/15, grubość warstwy 15cm
- platforma robocza - podbudowa posadzkowa
(podsypka z kruszywa naturalnego zagęszczonego lub materiału uzyskanego z recyklingu materiałów budowlanych o uziarnieniu do 63mm, kącie tarcia wewnętrznego >31, o zdolności do zagęszczenia, wskaźnik różnoziarnistości U>3)
grubość warstwy min. 30cm
- geowłóknina

UWAGA NR 2:
FUNDAMENTOWANIE WG RYS. KONSTRUKCYJNYCH K1-K5

02	20.04.2017	Aktualizacja rysunków projektu wykonawczego
Wydanie	Data aktualizacji	Opis aktualizacji

UWAGA:
POZIOM +/- 0,00 = 53,00 m.n.p.m.

INWEST PRZEM Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych 69-110 Rzepin ul. Walki Młodych 59 tel./fax +48 95 7596699 ; +48 602 220395		
Treść opracowania : PROJEKT WYKONAWCZY - WYDANIE 02 BUDOWY HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W RZEPINIE		
Inwestor : GMINA RZEPIN Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin		
Objekt : Hala sportowa Rzepin ul. Boczna Nr ewidencyjny gruntu 392/12, 392/18, 393/2, 392/15 (Jednostka ewidencyjna 080504_4 Rzepin - miasto Obręb ewidencyjny nr 257 - Rzepin)		
Projektował :	Nr upr. :	Podpis :
mgr inż. arch. Piotr Szabelski	11/PW/92	
mgr inż. arch. Wojciech Kolański	WP-OIA/OKK /UpB/31/2011	
Treść rysunku : PRZEKRÓJ B-B		
Data oprac.:	Branża :	Skala :
20.04.2017	ARCHITEKTURA	1 : 50
Etap :	Nr rys.:	Wyd.
PW	A7	02

w/s = 297.0 / 800.0 (0.24m2)

Allplan 2005