



Szczegół H połączenia –  
Dźwigar D3 – Podciąg PD1

sztuk 10  
skala 1:10



Rysunki montażowe oraz warsztatowe winny być opracowane przez wykonawcę konstrukcji drewnianej i przedstawione głównej jednostce projektowej w celu akceptacji.

UWAGI:  
Klasa wytrzymałościowa elementów z drewna klejonego: GL24h

Impregnacja elementów drewnianych powierzchniowa – FOBOS

Stalowe elementy łącznikowe ze stali S235

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych zapewnić poprzez cynkowanie ogniowe lub galwaniczne

Stężenia prętowe połaciowe i ścienne wykonać ze stali S355

02	20.04.2017 r.	Aktualizacja rysunków projektu wykonawczego	
Wydanie	Data aktualizacji	Opis aktualizacji	
INWEST PRZEM Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych 69-110 Rzepin ul. Walki Młodych 59 tel./fax +48 95 7596699; tel. kom. +48 602 220395			
Treść opracowania: <b>PROJEKT WYKONAWCZY - wydanie 02</b> <b>BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE</b> <b>PODSTAWOWEJ NR 1 W RZEPINIE</b>			
Inwestor: <b>Gmina Rzepin</b> <b>Plac Ratuszowy 1, 69-110</b> <b>Rzepin</b>			
Obiekt: <b>HALA SPORTOWA Rzepin ul. Boczna</b> <b>Nr ewidencyjny gruntu 392/12, 392/18, 393/2, 392/15</b> <b>(Jednostka ewidencyjna 080504_4 Rzepin – miasto Obręb ewidencyjny nr 257 - Rzepin)</b>			
Opracował:		nr upr.:	Podpis:
Projektant:  mgr inż. Adam Kotarski		ZAP/0148/ POOK/13	
Opracował:  mgr inż. Michał Ziętara			
Sprawdził:  mgr inż. Łukasz Osiński		ZAP/0005/ POOK/12	
SZCZEGÓŁ H			
Data oprac.: 20.04.2017 r.		Branża: KONSTRUKCJA	Skala: 1 : 10
Etap: <b>PW</b>	Nr rys.: <b>K 14</b>	Wyd.: <b>02</b>	