



UWAGA NR 1 :  
WARSTWY PODŁOGOWE SALI SPORTOWEJ:  
- podłoga sportowa Hemetin RD 10cm  
- folia PE  
- beton C16/20 zbrojony siatką F6 krzyżowo co 15 cm, grubości warstwy 10cm  
- izolacja pozioma przeciwwilgociowa - Vedatect G200 S4 na podłożu zagruntowanym środkiem Emailit BV Ekstra  
- podbeton C12/15, grubość warstwy 15cm  
- platforma robocza - podbudowa posadzkowa (podsypka z kruszywa naturalnego zagęszczonego lub materiału uzyskanego z recyklingu materiałów budowlanych o uziarnieniu do 63mm, kącie tarcia wewnętrznego >31, o zdolności do zagęszczenia, wskaźnik różnorodności U>3) grubość warstwy min. 30cm  
- geowłóknina

UWAGA NR 2:  
FUNDAMENTOWANIE WG RYS. KONSTRUKCYJNYCH K1-K5

02	20.04.2017	Aktualizacja rysunków projektu wykonawczego
Wydanie	Data aktualizacji	Opis aktualizacji

UWAGA:  
POZIOM +/- 0,00 = 53,00 m.n.p.m.

<b>INWEST PRZEM</b> Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych 69-110 Rzepin ul. Walki Młodych 59 tel./fax +48 95 7596699 ; +48 602 220395		
Treść opracowania : <b>PROJEKT WYKONAWCZY - WYDANIE 02</b> <b>BUDOWY HALI SPORTOWEJ</b> <b>PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W RZEPINIE</b>		
Inwestor : <b>GMINA RZEPIN</b> Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin		
Objekt : Hala sportowa Rzepin ul. Boczna Nr ewidencyjny gruntu 392/12, 392/18, 393/2, 392/15 (Jednostka ewidencyjna 080504.4 Rzepin - miasto Obręb ewidencyjny nr 257 - Rzepin)		
Projektował :	Nr upr. :	Podpis :
mgr inż. arch. Piotr Szabelski	11/PW/92	
mgr inż. arch. Wojciech Kolański	WP-OIA/OKK /UpB/31/2011	
Treść rysunku : <b>PRZESZCZÓW C-C</b>		
Data oprac.: 20.04.2017	Branda: ARCHITEKTURA	Skala: 1 : 50
Etap: PW	Nr rys.: A8	Wyd. 02