



UWAGI:  
Klasa wytrzymałościowa elementów z drewna klejonego: GL24h  
Impregnacja elementów drewnianych powierzchniowo – FOBOS  
Stalowe elementy łącznikowe ze stali S235  
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych zapewnić poprzez cynkowanie ogniowe lub galwaniczne  
Stężenia połaciowe wykonać w formie stalowych prętów z nakrętką napinającą

<b>INWEST PRZEM</b> Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych 69-110 Rzepin ul. Walki Młodych 59 tel./fax +48 95 7596699; tel. kom. +48 602 220395		
Treść opracowania: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b> BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W RZEPINIE		
Inwestor: <b>Gmina Rzepin</b> Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin		
Obiekt <b>HALA SPORTOWA Rzepin ul. Boczna</b> Nr ewidencyjny gruntu 392/12, 392/18, 393/2, 392/15 (Jednostka ewidencyjna 080504_4 Rzepin – miasto Obręb ewidencyjny nr 257 - Rzepin)		
Opracował:	nr upr.:	Podpis:
Projektant: mgr inż. Adam Kotarski	ZAP/0148/ POOK/13	
Sprawdził: mgr inż. Łukasz Osiński	ZAP/0005/ POOK/12	
Opracował inż. Karol Zyber	-	
<b>KONSTRUKCJA DACHU</b>		
Data oprac.: 30.04.2016 r.	Branża: KONSTRUKCJA	Skala: 1 : 100
Etap: <b>PB</b>	Nr rys.: <b>K 1. 01</b>	Nr str. proj.: