



URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE

Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin tel. 957596285, fax 957596478
e-mail: sekretariat@rzepin.pl, www.rzepin.pl
NIP: 598-00-05-597, REGON: 000526162

do wykonawców

RIZP.271.4.2019.KK

2019-06-05

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i terenie gminy Rzepin.” od jednego z wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Zamawiający wymaga odbioru odpadów z wybranych posesji niezamieszkałych jak parki i ogrody. Nazwa ogłoszonego przetargu w związku z tym jest nie precyzyjna a sam SIWS nie zawiera odpowiednich informacji potrzebnych do stworzenia realnej oferty. Czy zamawiający zrezygnuje z włączenia parków i ogrodów do zamówienia?

Pytanie 2

Czy w przypadku posesji nie zamieszkałych jak Parki i ogrody wykonawca także ma obowiązek wyposażenia tych posesji w pojemniki. Jeśli tak to jakie są ich rodzaje, ilości oraz częstotliwość odbioru odpadów.

Pytanie 3

Zamawiający wymaga odbioru odpadów z parków oraz ogrodów. Prosimy o doprecyzowanie pojęcia ogrody, czy zamawiający rozumie przez to ogrody przy posesjach jednorodzinnych czy też rodzinne ogrody działkowe (jaka jest ich ilość i gdzie są zlokalizowane, czy są zamykane,)?

Pytanie 4

W jaki sposób będą gromadzone odpady w parkach. Gdzie są zlokalizowane parki? Jaka ilość odpadów będzie generowana w tych obiektach?

Pytanie 5

Czy zamawiający rozważy ustalenie limitów co do ilości i rodzaju wystawianych opon jednorazowo. Proponujemy rozwiązanie (zawarte w ulotce informacyjnej) wprowadzające limit wystawienia jednorazowo maksymalnej ilości opon w ilości 4szt. opon samochodów osobowych.

Pytanie 6

Czy zamawiający rozważy wprowadzenie obowiązku zgłaszania telefonicznego maksymalnie do dnia poprzedzającego odbiór odpadów wielkogabarytowych. Zapis taki pozwoli na optymalizację działań oraz pozwoli zmniejszyć obciążenie dla

środowiska naturalnego dzięki wyeliminowaniu zbędnych przejazdów związanych z "poszukiwaniami" wystawionych odpadów.

Pytanie 7

Zamawiający wymaga, aby na odbiór odpadów wielkogabarytowych przeznaczyć 2 dni na odbiór odpadów z terenu miasta Rzepina i dwa dni z terenu gminy. Czy zamawiający dopuszcza podział terenu gminy na dwa rejony oraz terenu miasta Rzepina na dwa rejony przydzielone do poszczególnych dni (np. 1 część miasta pierwszego dnia 2 część miasta drugiego dnia i analogicznie dla gminy) w celu wyeliminowania podwójnych przejazdów po tych samych adresach w celu poszukiwaniu odpadów wielkogabarytowych i wykonywania pustych uciążliwych dla mieszkańców i środowiska przejazdów?

Pytanie 8

Zamawiający wymaga od wykonawcy sprzątnięcia terenu w miejscu gromadzenia odpadów wynikającego z przepełnienia pojemników. Wykonawca jest w stanie dostarczyć wymaganą ilość pojemników przez zamawiającego w związku z tym ewentualne przepełnienia wynikać mogą z niedoszacowania przez zamawiającego lub podanych błędnych informacji przez mieszkańców do deklaracji. Dodatkowo w punkcie 3.7.8 zamawiający określa że nadmiarowa ilość odpadów będzie odbierana przez wykonawcę w workach HDPE o pojemności 120 l, więc tym bardziej nie ma potrzeby sprzątnięcia. Wszelkie śmieci znajdujące się obok pojemników luzem wynikają bezpośrednio z kultury osobistej i braku wykształcenia mieszkańców gminy w zakresie praw i obowiązków które wynikają między innymi z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu po niekontrolowanym wydostaniu się odpadów w procesie odbioru.

Pytanie 9

Czy zamawiający dopuści stosowanie pojemników w innych kolorach oznaczonych odpowiednią etykietą jak w punkcie dotyczącym zabudowy jednorodzinnej

Pytanie 10

Zamawiający określa pojemność worków na odpady segregowane o pojemności 120 l w tym też na odpady zielone. Czy zamawiający wprowadzi zmianę pojemności worka na odpady zielone ze 120 l na 60 l ze względu na znaczącą wagę odpadu (np. trawa) uniemożliwiającą jego sprawną obsługę.

Pytanie 11

Zamawiający wprowadza możliwość korzystania z worków koloru czarnego lub brązowego w przypadku odpadów zielonych ulegających biodegradacji. Czy zamawiający wprowadzi modyfikację zapisu wyłączającą z użycia worki czarne. Podczas zbiórki selektywnej odpadów kolor worka czarnego powodować będzie utrudnienia w rozpoznawaniu odpadu gdyż w sprzedaży powszechnie są dostępne worki koloru czarnego przeznaczone do zbierania odpadów w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy nadwyżkę odpadów zmieszanych komunalnych umieszczając odpady w workach czarnych przy posesji będą wprowadzać pracowników wykonawcy w błąd. Pracownik widząc worek będzie musiał do każdego takiego worka podchodzić w celu sprawdzenia czy worek zawiera odpad zbierany przez niego selektywnie czy też odpad komunalny w nadmiarze.

Pytanie 12

Prosimy o zmianę sformułowania " Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia w urządzenia do zbierania odpadów i do prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK na terenie miejscowości Rzepin na nieruchomości zlokalizowanej na terenie ZAMK ul. Sienkiewicza 20 Rzepin. Prowadzenie PSZOK obejmuje wyposażenie , utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym urządzeń do zbierania odpadów oraz ich opróżnianie...." W związku z faktem braku odpowiedzialności i komplementarnego prowadzenia PSZOK prosimy o zmianę zapisu w taki sposób by wykonawca nie był w żaden sposób związany z prowadzeniem PSZOK a jedynie za wyposażenie obiektu w pojemniki oraz odbiór odpadów.

Pytanie 13

Zamawiający wymaga wyposażenia PSZOK w 4szt. Pojemników 1100 l do gromadzenia odpadów segregowanych. Jakiego rodzaju będą to odpady?

Pytanie 14

Zamawiający wymienia o wiele szerszą listę odpadów gromadzonych w PSZOK np. leki odpady zielone itp. nie wspominając w kontekście wyżej wspomnianego punktu w żaden sposób konieczności wywożenia wymienionych odpadów. Czy należy to rozumieć że wywóz tych odpadów nie będzie zlecany wykonawcy?

Pytanie 15

W związku z potrzebą konsultacji ilości pojemników w zabudowie wielorodzinnej wykonawca prosi o podanie wykazu osób kontaktowych z zarządów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie gminy)

Pytanie 16

Wykonawca prosi aby każdorazowo mieszkaniowiec, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa poza zgłoszeniem faktu zniszczenia w wyniku pożaru składał informację pisemną zawierającą okoliczności zdarzenia a w przypadku kradzieży potwierdzone zgłoszenie przez policję.

Pytanie 17

Czy zmiana naliczenia opłaty dla mieszkańca błędnie segregującego odpady poza zmianą opłaty będzie skutkowałą też zmianą deklaracji (segregowane/nieselegrowane), jeśli tak to w jakim terminie zamawiający będzie informował wykonawcę o takiej zmianie.

Pytanie 18

Prosimy o podanie ilości tablic i słupów ogłoszeniowych w raz z oznaczeniem ich na mapie poglądowej lub podanie współrzędnych geograficznych zwyczajowo używanych w systemach globalnego systemu pozycjonowania.

Pytanie 19

Jak często będą przekazywane przez zamawiającego do wykonawcy aktualne kompletne listy posesji z ilością mieszkańców oraz rodzajem deklaracji.

Pytanie 20

Czy zamawiający w prowadzonym przez siebie PSZOKu posiada wagę przy pomocy której ewidencjonuje zdane przez mieszkańców odpady? Pytanie ma to związek z ryzykiem przepełnienia pojemników do gromadzenia odpadów uniemożliwiając tym samym odbiór i bezpieczny transport odpadów zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Pytanie 21

Zamawiający wymaga, aby biodegradowalne odpady w zabudowie jednorodzinnej gromadzone były w pojemnikach 120 l, a odpady biodegradowalne tzw. zielone w workach. Czy jest możliwość odstąpienia od tego zapisu i zachowania dotychczasowej formy odbioru odpadów biodegradowalnych kuchennych jak i zielonych, w systemie tylko workowym przy zabudowie jednorodzinnej, a w pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej?

Pytanie 22

„Samochód specjalistyczny do mycia i dezynfekcji pojemników, bądź urządzenie przenośne przeznaczone do tych czynności.” Czy zamawiający zmieni zapis zwalniający z posiadania na własność sprzętu do mycia i dezynfekcji pojemników pozostawiając zapis o obowiązku dezynfekcji i mycia.

Pytanie 23

Zamawiający wymaga, aby w przypadku gdy dzień wywozu odpadów wypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy) Wykonawca wykona usługę następnego dnia roboczego. Co jeśli święto wypada w piątek? Jaki dokładnie dzień tygodnia według Zamawiającego jest w tym przypadku następnym dniem roboczym?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1896 z późn. zm.) zamawiający odpowiada poniżej na ww. zapytanie:

Odpowiedzi na pytania:

Odp. pyt 1, 2,3,4 – Zamawiający informuje, że zapisy punktu 3.1.2 w podpunkcie „d” dotyczy tylko i wyłącznie ogrodów przydomowych zabudowy indywidualnej. Zamawiający nie przewiduje odbioru przedmiotowych odpadów z parków i ogrodów miejskich w związku z powyższym nie nastąpi zwiększenie ilości wykazanej w SIWZ.

Odp. Pyt. 5. Pozostawia się zapisy SIWZ bez zmian, nie wprowadza się limitu.

Odp. Pyt 6. Zamawiający informuje, że nie wprowadzi obowiązku zgłaszania telefonicznego o lokalizacji zgromadzenia odpadów wielkogabarytowych. Wykonawca jest zobowiązany poinformować odpowiednio wcześniej mieszkańców o akcji wystawka, terminie (data i godzina) zgłaszania miejsc, w których będą wystawione gabaryty.

Odp. Pyt 7. Zamawiający dopuszcza podział terenu Gminy i miasta na dwa rejony odbioru odpadów przydzielone do poszczególnych dni.

Odp. Pyt 8. Zamawiający określa, że Wykonawca ma odbierać ponadnormatywną ilość złożoną w workach, jak wynika to z zapisu SIWZ w pkt 3.7.8. W przypadku odpadów pozostawionych luzem o danym fakcie Wykonawca będzie informował Zamawiającego, celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Odp. Pyt 9. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Odp. Pyt 10. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

Odp. Pyt 11. Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ daje wybór do stosowania przedmiotowych worków w związku z powyższym nie zmienia się zapisu SIWZ..

Odp. Pyt 12. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowych zapisów.

Odp. Pyt 13. Pojemniki o pojemności 1100 l Zamawiający przewiduje na gromadzenie odpadów typu papier i tektura, szkło, bioodpady, tworzywa sztuczne i metale

Odp. Pyt 14. Zamawiający przewiduje odbiór wszystkich odpadów gromadzonych w PSZOK zgodnie z przedstawioną listą, z zaznaczeniem, że na przedmiotowej bazie zlokalizowane są pojemniki o pojemnościach od 120l do 1100l będące wyposażeniem PSZOK-u.

Odp. Pyt 15. Zamawiający informuje, że wykonawca uzyska taki wykaz zgodnie z zapisem w punkcie 3.12 SIWZ.

Odp. Pyt 16. Zamawiający informuje, że w przypadku zniszczenia pojemnika Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie prowadzić postępowanie wyjaśniające, w związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.

Odp. Pyt 17. Zamawiający informuje, że dane informacje będą rozpatrzone indywidualnie od dnia otrzymania dokumentacji sporządzonej przez wykonawcę wykazaną w pkt 3.20 SIWZ.

Odp. Pyt 18. Zamawiający informuje, że wykonawca uzyska taki wykaz najpóźniej w dniu podpisania umowy na wykonanie zadania.

Odp. Pyt 19. Zamawiający informuje, że zmiany będą poddawane zgodnie z zapisem § 1 ust 6 umowy (załącznik nr. 10)

Odp. Pyt 20. Zamawiający informuje, że nie posiada wagi zlokalizowanej na terenie PSZOK-u.

Odp. Pyt 21. Zamawiający informuje, że pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

Odp. Pyt 22. Zamawiający informuje, że Wykonawca ma dysponować danym sprzętem, przy czym stwierdza się, że dany pojazd nie musi być własnością Wykonawcy.

Odp. Pyt 23. Zamawiający informuje, że dni robocze są od poniedziałku do piątku, więc jeśli święto wypada w piątek, następnym dniem roboczym jest poniedziałek.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wykonawców i stanowią integralną częścią SIWZ i w związku z ich udzieleniem nie ulega zmianie ogłoszenie o zamówieniu i termin składania ofert.

SURMISTRZ
Włodzisław Dudzis

