



URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE

Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin tel. 957596285, fax 957596478
e-mail: sekretariat@rzepin.pl, www.rzepin.pl
NIP: 598-00-05-597, REGON: 000526162

Burmistrz Rzepina

POSTANOWIENIE

Nasz znak: ROŚGKiD.6220.7.2018.MM

data: 18.04.2018 r.

Na podstawie art. 63 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze.zm.), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.03. 2018 r. przedłożonego przez Centrum Recyklingu w Słubicach Sp. z o.o., ul. Plac Przyjaźni 6, 69-100 Słubice, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie centrum recyklingu odpadów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o charakterze tymczasowym” na działce nr 213/64, obręb Kowalów, Gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie, po zapoznaniu się z załączoną :

- 1) Kartą informacyjną przedsięwzięcia,
- 2)Opinią znak: WZŚ.4220.64. 2018.DB z dnia 17.04.2018 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,
- 3)Opinią znak: NZ 772-6-3/18 z dnia 03.04.2018 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach.

Postanawiam

I. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „**Utworzenie centrum recyklingu odpadów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o charakterze tymczasowym**”, którego inwestorem jest Centrum Recyklingu w Słubicach Sp. z o.o., ul. Plac Przyjaźni 6, 69-100 Słubice.

II. określám następujące warunki:

1. Zastosować lej zasypowy o maksymalnej mocy akustycznej 90 dB.
2. Zastosować kruszarkę o maksymalnej mocy akustycznej 110 dB.
3. Zastosować sito wibracyjne o maksymalnej mocy akustycznej 102 dB.
4. Zastosować maksymalnie dwa wentylatory frakcji o maksymalnej mocy akustycznej 86 dB każdy.

Uzasadnienie

Zamierzenie inwestycyjne w swoim zakresie obejmuje wykonanie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych. Roczna wydajność instalacji do kruszenia odpadów wynosić będzie ok. 500 000 Mg/rok. Ponadto w ramach inwestycji planuje się zbieranie odpadów, w tym złomu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 80 i 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), jest zatem przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o ooś dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr ewid.: 213/64 obręb 0006 Kowalów, powiat słubicki. Całkowita powierzchnia działki przeznaczona pod planowaną inwestycję wynosi 16,06 ha. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie na terenie przedmiotowej działki istnieje zabudowa częściowo związana z produkcją rolną. Dla celów związanych z planowaną inwestycją wyznaczono część działki o powierzchni 4 ha (środkowy fragment działki). Bezpośrednie otoczenie planowanej inwestycji stanowią:

- od strony północnej baza sprzętowa gospodarstwa (dawna suszarnia),
- od strony południowej magazyn zbóż,
- od strony zachodniej tory kolejowe, dalej użytki rolne,
- od strony wschodniej droga, dalej użytki rolne.

Całość istniejącego terenu inwestycji zostanie podzielona na następujące części:

- plac manewrowo - składowy wykonany na szczelnej powierzchni o powierzchni 15 000 m²,
- zasobniki na odpady wysegregowane,
- obiekty kontenerowe,
- drogi wewnętrzne.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz przedłożonej karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, w ujściu rzeki, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, na obszarach górskich i leśnych, na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane w granicach obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, oraz pozostałych formach ochrony przyrody. Najbliższe obszary występujące w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia to: obszar chronionego krajobrazu Dolina Hanki - położony w odległości ok. 5 km, obszar Natura 2000 Torfowiska Sułowskie PLH080029 - położony w odległości ok. 3,5 km.

Proces technologiczny oparty będzie o kilka podstawowych etapów przetwórczych, w tym:

- przyjęcie materiału do przetwórstwa,
- rozładunek na placu materiału do przetworzenia,
- załadunek na linię do segregacji za pomocą urządzeń ładunkowych,
- segregacja odpadów,
- kruszenie.

W ramach inwestycji uruchomiane zostaną dwie instalacje:

- instalacja do sortowania odpadów budowlanych,
- instalacja do kruszenia odpadów.

Na planowaną instalację sortowania odpadów dostarczane będą odpady o kodach: 17 09 04, 20 03 99 w łącznej ilości nie przekraczającej 500 000 Mg/rok. Odpady te zostaną dostarczone na sito wibracyjne, które dokonuje mechanicznego rozdziału materiału na trzy frakcje, tj. 0 - 40 mm, 40 - 200 mm i powyżej 200 mm. Frakcje te po przejściu przez odpowiednie przenośniki, m.in. sortowniczy, wibracyjny trafiają do kabiny sortowniczej. W kabinie sortowniczej manualnie wysortowuje się wszystkie zanieczyszczenia z ogólnego strumienia odpadów przeznaczonych do przetworzenia. Wysegregowane odpady będą wrzucane do lejów zrzutowych połączonych z boksami kontenerowymi zlokalizowanymi w trybunie sortowniczej. Trybuna sortownicza podzielona będzie na kilka boksów, w których gromadzony będzie wysortowany powyżej surowiec. Gruz budowlany, kolejno kierowany będzie do stanowiska przetwarzania, tj. na taśmociąg mobilnej kruszarki. Planuje się zastosowanie kruszarki szczękowo - gąsienicowej o wydajności 330 Mg/h. W kruszarce przetwarzane będą odpady o kodach:

- 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 17 01 02 - gruz ceglany,
- 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
- 17 01 07- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06. w maksymalnej łącznej ilości do 500 000 Mg/rok.

Materiał przetworzony po skruszeniu magazynowany będzie na placu magazynowym, następnie będzie sukcesywnie odbierany przez samochody transportowe w celu sprzedaży lub wykorzystywany na własne cele do mieszania z innymi frakcjami o odpowiedniej granulacji. Uzyskane w wyniku segregacji i kruszenia materiały będą sprzedawane, a następnie zostaną wykorzystane w budownictwie lub drogownictwie.

Ponadto w ramach inwestycji planuje się zbieranie odpadów o kodach:

- grupy 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach o kodach: 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury), 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych), 15 01 03 (opakowania z drewna), 15 01 04 (opakowania z metali), 15 01 07 (opakowania ze szkła),
- grupy 16 - odpady nieujęte w innych grupach o kodach: 16 01 03 (zużyte opony),
- grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 05 08, 17 06 04, 17 09 04,
- grupy 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie o kodach: 20 02 02, 20 03 99.

Odpady przeznaczone do odzysku, odpady zbierane w ramach punktu zbierania złomu, oraz odpady wytworzone będą gromadzone selektywnie w wydzielonych miejscach placu magazynowo - składowego o powierzchni 15 000 m² wykonanego ze szczelnej nawierzchni.

Etap realizacji związany będzie z usytuowaniem kontenerowych pomieszczeń socjalnych i przetwórczych oraz na budowie utwardzeń, dróg oraz ciągów pieszych. Planowane maszyny i urządzenia będą urządzeniami mobilnymi, których lokalizacja nie będzie wymagała wykonania prac budowlanych. Wszystkie odpady powstające w trakcie tego etapu będą gromadzone selektywnie, w odpowiednich pojemnikach i kontenerach w specjalnie wyznaczonym miejscu. Oddziaływania na tym etapie będą miały charakter lokalny i krótkookresowy.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia związana będzie z emisją hałasu do środowiska, emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, wytwarzaniem odpadów. Zakład będzie pracował w godzinach od 8.00 do 22.00. W odniesieniu do oddziaływania akustycznego powstałego w wyniku prowadzonej działalności wyróżnić można punktowe i liniowe źródła hałasu. Do liniowych źródeł hałasu zaliczamy: transport po wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, przenośnik taśmowy. Do punktowych źródeł hałasu zaliczyć można: lej zasypowy o maksymalnej mocy akustycznej 90 dB, sito wibracyjne o maksymalnej mocy akustycznej 102 dB, dwa wentylatory frakcji o maksymalnej mocy akustycznej 86 dB każdy, kruszarka o maksymalnej mocy akustycznej 110 dB. W propagacji hałasu ujęto powyższe źródła hałasu oraz hałas typu budynek (kabina sortownicza) o mocy akustycznej nie większej niż 85 dB i izolacyjności ścian na poziomie 28 dB. Najbliższa zabudowa zagrodowa zlokalizowana jest w kierunku północno - zachodnim, w odległości ok. 280 m od miejsca planowanej inwestycji. Z przedstawionej analizy akustycznej, przy założeniach określonych w warunkach jak na wstępie wynika, iż zostaną dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu, tj. 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej.

Wpływ planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne będzie związany ze spalaniem paliw, m.in. oleju napędowego w silnikach urządzeń przetwórczych, tj. silniku kruszarki, ładowarkach oraz transportem. Spaliny emitowane przez maszyny zawierać będą, m.in.: tlenek węgla, węglowodory aromatyczne, tlenki azotu, pyły (PM 10 i PM 2,5). Emisja ta jest niezorganizowana.

Woda pobierana będzie z sieci wodociągowej. Ścieki przemysłowe z miejsca magazynowania odpadów o powierzchni 15 000 m² (wykonanego ze szczelnej nawierzchni) podczyszczane będą w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Podczyszczone w separatorze ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji, a następnie na oczyszczalnię ścieków. Ścieki bytowe kierowane będą do trzech zbiorników bezodpływowych i opróżniane z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu.

Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji nie stwierdzono możliwości kumulacji oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami. Zamierzenie inwestycyjne nie jest także związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych czy wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.

Przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływało na zmiany klimatu w rejonie inwestycji. Bezpośrednie emisje zanieczyszczenia środowiska związane z eksploatacją rozpatrywanego przedsięwzięcia nie spowodują istotnych zmian w zakresie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku omawianego przedsięwzięcia nie zmienia się w sposób wyraźnie odczuwalny warunki klimatu lokalnego i warunki bioklimatyczne w zakresie skutków krótko-, średnio- czy długoterminowych. Inwestycja nie będzie wpływała na bioróżnorodność biologiczną.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzam o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, postanowiono jak w sentencji.

Puczenie

Od postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Bolesława Chrobrego 31, za pośrednictwem Burmistrza Rzepina, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Rzepina oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Otrzymują:

1. Centrum Recyklingu Sp. z o.o.
ul. Plac Przyjaźni 6
69-100 Słubice

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Grzów Wlkp.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Mickiewicza 6
69-100 Słubice



BURMISTRZ

Sławomir Dudzis

