



Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne

„EKO” Sp. z o.o.

69-110 Rzepin ul. Mickiewicza 79 tel/fax /: 0-95/ 7597-672 ; -673
e-mail : biuro@eko-rzepin.pl

L.dz. 248 /2017

Rzepin 29.08.2017 r.

KH PROJEKT
Krzysztof Habiera
ul. Ogrodowa 5 N
66-432 Baczyna

dotyczy : **określenia warunków technicznych korzystania z miejskiej sieci kanalizacyjnej**

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Spółka z o.o. w Rzepinie wyraża zgodę na zaprojektowanie włączenia do sieci kanalizacyjnej w ul. Kilińskiego oraz odprowadzanie wód zużytych / wyłącznie ścieki socjalno-bytowe / z nieruchomości znajdujących się przy ul. Kilińskiego następującymi warunkami :


1. zaprojektować podłączenie do kolektora kanalizacji sanitarnej , zgodnie z oznaczeniem na mapce ;
2. Podłączenie zaprojektować kolektorem PVC Ø 200 oraz przyłącza kanalizacyjne PVC Ø 160 , z min. spadkiem ;
3. zmiany kierunku spływu ścieków zaprojektować za pomocą studni przelotowych
4. Warunki ważne są przez okres 3 lat od daty wydania .

DYREKTOR

mgr inż. Bogumiła Urbanek

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KH PROJEKT K. HABIERA
02.10.2017
DATA
PODPIS

26



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KH PROJEKT K. HABIERA
31.10.2017
DATA



mgr inż. Krzysztof Habiera
Upr. bud. do projektowania i kierownictwa
robotami bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
541/14/2001/4/POOS/05
Nr ewid. LBS/0020/OWOS/05

Słubice, dnia 2017-10-04

PROTOKÓŁ**z posiedzenia narady koordynacyjnej**

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z późn. zm.), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie przewodniczył: Grzegorz Majek – Geodeta Powiatowy.




OPIS PRZEDMIOTU NARADY	
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Sieć wodociągowa z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Rzepin ul. Kilińskiego
WNIOSKODAWCA	
Imię i nazwisko (nazwa)	Gmina Rzepin
Adres	Ul. Pl. Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin
Inne dane	
PROJEKTANT	KH Projekt Krzysztof Habiera
STANOWISKA UWAGI I ZALECENIA	
Stanowisko / uwagi i zalecenia	uczestnik narady
Prace ziemne w pobliżu istniejących naszych sieci uzbrojenia terenu wykonać ręcznie pod nadzorem naszego pracownika	
	


Pozostali obecni na naradzie nie wnieśli uwag

WZGLĘDNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KH PROJEKT K. HABIERA
31.10.2017
DATA

PODBIS

Uczestnicy narady i zawiadomieni o naradzie koordynacyjnej:

Lp.	Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów	Podpis uczestnika
1.	Grzegorz Majek	Starostwo Powiatowe w Słubicach Geodeta Powiatowy – Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	
2.	Ewa Daniszewska	Starostwo Powiatowe w Słubicach Wydział Architektury i Budownictwa	
3.	Regina Waszkiewicz	Starostwo Powiatowe w Słubicach Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	
4.	Jerzy Jaroszewicz	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach	
5.	Bogusław Orłowski	Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach	
6.	Stefan Kaźmierczak Urszula Blachura	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Zielonej Górze Rejon w Słubicach	
7.	Zofia Kaider Artur Pacześny	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Biuro Zamiejscowe w Gorzowie Wlkp.	
8.	Paweł Górniaczyk	Enea Operator Sp. z oo. Rejon Dystrybucji Krosno Odrzańskie	
9.	Paweł Górniaczyk Ryszard Kasowski	Enea Operator Sp. z oo. Rejon Dystrybucji Sulęcín	
10.	Dariusz Kuczyński	Zakład Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach	
11.		Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie	
12.		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ośnie Lubuskim	
13.		Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Zakład w Szczecinie, Rejon Dystrybucji Gazu Kostrzyn nad Odrą	
14.		EWE energia Sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta Rzepin	
15.		ORANGE Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań; Zielona Góra	
16.		Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Słubicach	
17.	Marcin Kowalski	Hawe Telekom Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu	
18.	Krzysztof Rogoziński	Gmina Słubice - Urząd Miejski w Słubicach	
19.	Stanisław Dudzis	Gmina Rzepin - Urząd Miasta i Gminy w Rzepinie	
20.	Anna Pawlak Sławomir Górski	Gmina Ośno Lubuskie - Urząd Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim	
21.	Marek Kołodziejczyk	Gmina Cybinka - Urząd Miasta i Gminy w Cybince	
22.	Sławomir Czaplón	Gmina Górzycza - Urząd Gminy w Górzycy	
23.		WNIOSKODAWCA (wymieniony drugostronnie)	
24.		PROJEKTANT (wymieniony drugostronnie)	
25.			



KARTA REJESTRACYJNA MAPY CYFROWEJ	
GK.0540.1.730.2016 (numeracja mapy cyfrowej)	
tytuł mapy: Mapa do celów projektowych	
nazwa miejscowości: Rzepin	
jednostka ewidencyjna: (identyfikator, nazwa)	000504_4 000504_5 m.Rzepin
obwód ewidencyjny: (identyfikator, nazwa)	000504_4.0257 000504_5.0010 m.Rzepin Gajec
nazwa obiektu: dz.nr 818/1, 558/3 (wg zakresu), ul.J.Kilińskiego	
GEOPLAN Sp. z o.o. ul. Dzieci Włocławskich 8 66-405 Gajec Wlkp. tel. 793 630 777, 692 421 735 NIP 524310030 REGON 140000544	Skala: 1:500 data opracowania: 31.08.2016 układ współrzędnych: PUNK 2000/5 układ wysokości: Wzniesienie 80 plik (typ, wielkość): DXF; 7 774 206 B
Podpisano: [Podpis] Data: 26.09.2017 Miejsce: [Miejsce] Stanowisko: [Stanowisko]	


STAROSTA POWIATU ŚLUBICKIEGO
Poświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ślubicach, w dniu 2017-10-04
GK.0630. 52.2017
(znak sprawy)
Ślubice, dnia 2017-10-04
[Podpis]
[Podpis]

LEGENDA:
 NUMERY DZIAŁEK
 GRANICE DZIAŁEK
 SIEĆ WODOCIĄGOWA DN90PE
 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DN200PVC WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DN32PE
 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DN160PVC WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DN160PVC
 HP80 HYDRANT NADZIEMNY


Potwierdzam zgodność wydruku mapy do celów projektowych z certyfikatem 26.09.2017r.
KH PROJEKT
KRZYSZTOF HABIERA

BIURO PROJEKTOWE	KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA UL. OGRODOWA 5N, 66-432 BACZYNA	e-mail: khprojekt@habiera.pl tel: +48 600 089 042
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M-ŚCI RZEPIN, DZ. NR 558/2, 552/1, 551/2, 559/2, 558/3, 751, 807, 799, 833, 803/1, 815, 819, 834/3, 834/4, 772, 829/1, OBR. 257-RZEPIN 806/4, 90/4, 315/3, 92/30 OBR. 10-GAJEC	DATA: 26.09.2017r.
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA: 1:500
BRANŻA	SANITARNA	RYŚ: S1
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Habiera Upr. projekt. w specjaln. instalac. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0014/POOS/05	2017-10-2017
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ireneusz Szajerka Upr. projekt. w specjaln. instalac. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr KUP/0069/POOS/06	

04
General Manager
General Motors
(General Motors of America)
General Motors of America

31

Potwierdzam zgodność wydruku mapy
do celów projektowych z certyfikatem
26.09.2017r.


KH-PROJEKT
KRZYSZTOF HABIERA

Potwierdzam zgodność wydruku mapy
do celów projektowych z certyfikatem
26.09.2017r.

Potwierdzam zgodność wydruku mapy
do celów projektowych z certyfikatem
26.09.2017r.

KH PROJEKT
KRZYSZTOF HABIERA

LEGENDA:	
	NUMERY DZIAŁEK
	GRANICE DZIAŁEK
	SIEĆ WODOCIĄGOWA DN90PE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DN32PE
	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DN200PVC WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DN160PVC
	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ HP80 HYDRANT NADZIEMNY

BIURO PROJEKTOWE	KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA UL. OGRODOWA 5N, 66-432 BACZYNA e-mail: khprojekt@habiera.pl tel: +48 600 089 042	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M-ŚCI RZEPIN, DZ. NR 558/2, 552/1, 551/2, 559/2, 558/3, 751, 807, 799, 833 803/1, 815, 819, 834/3, 834/4, 772, 829/1, OBR. 257-RZEPIN 806/4, 90/4, 315/3, 92/30 OBR. 10-GAJEC	DATA: 26.09.2017r.
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA 1:500
BRANŻA	SANITARNA	RYS: S4
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Habiera Upr. projekt. w specj. instalac. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0014/POOS/05	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ireneusz Szajerka Upr. projekt. w specj. instalac. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr KUP/0069/POOS/06	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KH PROJEKT K. HABIERA
31.10.2017
DATA
PODPIS

Zielona Góra, 2017-10-06

ZDW-ZG-WDiM-535-76/16

DECYZJA

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 w zw. z ust. 3, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), oraz pełnomocnictwa ZDW-ZG-WO-105-4/17 z dnia 11.01.2017 r., upoważniającego Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do działania w imieniu Województwa Lubuskiego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.09.2017 r., (uzupełnionego 05.10.2017 r.), złożonego przez Pana Krzysztofa Habierę (KH PROJEKT Krzysztof Habiera), działającego w imieniu i na rzecz:

Gminy Rzepin
Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin

o zezwolenie na lokalizację, uzgodnienie trasy i projektu budowlanego projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej wraz z przyłączami i przepompowniami w pasie drogi wojewódzkiej nr 139 (dz. nr ewid. 558/2, 551/2, 558/3, 818/1, 818/5, 306/1, 306/4) – ul. Jana Kilińskiego obręb Rzepin i obręb Gajec gmina Rzepin, oraz o wydanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż określona w Ustawie o drogach publicznych,

zezwalam na lokalizację, uzgadniam trasę i projekt ww. sieci,
wyrażam zgodę na usytuowanie obiektu w proponowanej odległości
oraz wyrażam zgodę na wejście na teren działek nr ewid. 558/2, 551/2, 558/3, 818/1, 818/5, 306/4 w zakresie objętym opracowaniem w myśl przepisów Prawa budowlanego,
zgodę na wejście na teren działki nr ewid. 306/1 należy uzyskać od właściciela.

na niżej podanych warunkach:

1. Projektowaną sieć lokalizować/wykonać zgodnie z przedłożonym projektem.
2. Przejścia poprzeczne pod jezdnia, poboczami, rowami wykonać metodą przecisku/przewiertu sterowanego na głębokości min. 1,2 m licząc od górnej krawędzi rury ochronnej do nawierzchni jezdni/pobocza, zachowując przy tym min. 0,5m pod dnem rowu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107, § 4 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),
odstępuje się od uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 - Zgodnie z art. 127a ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

- Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych, Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:
- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
 - uzgodnienia projektu budowlanego z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeżeli pozwolenie jest wymagane i jeżeli projekt nie został uzgodniony przedmiotową decyzją),
 - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia. Wnioski dostępne na stronie www.zdw.zgora.pl.
3. W myśl art. 39 ust. 3 i zgodnie z art. 40 ust. 5 ww. ustawy ułożenie urządzeń obcych w pasie drogowym nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego podlega opłacie rocznej.
4. Zgodnie z art. 39, ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie ww. obiektów i urządzeń należy do ich właścicieli.
5. Zgodnie z art. 39, ust. 5 ustawy, jeśli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia ww. urządzeń, **koszt tego przełożenia ponosić będzie jego właściciel.**
6. Zezwolenie na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym wydane niniejszą decyzją wygasa, jeżeli w ciągu dwóch lat od daty jej wydania budowa nie zostanie rozpoczęta. Jeżeli jednak w czasie obowiązywania tej decyzji inwestor uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), wówczas decyzja wydana przez tutejszy Zarząd zachowuje ważność do czasu obowiązywania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ponadto informuję, iż naruszony pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego. Szczegółowe warunki odtworzenia zostaną określone na etapie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

W dalszej korespondencji niniejszej sprawy prosimy powoływać się na nr tego pisma.

Sprawę prowadzi i wyjaśnień udzieli Paweł Jarząbek, tel. 68 328 0302.

Otrzymują:

1. Gmina Rzepin, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin

Za pośrednictwem:

- KH PROJEKT Krzysztof Habiera, ul. Ogrodowa 5N, 66-432 Baczyna

2. a/a P.J.

Do wiadomości:


- RDW Kłodawa

Zarząd Dróg Wojewódzkich
65-042 Zielona Góra, al. Niepodległości 32
Zwolniono od opłaty skarbowej
art. 4 Ustawy o opłacie skarbowej

Wydział Mostów i Zarządzania Drogami
Starszy Specjalista
Paweł Jarząbek

Z urzędu
Województwa Lubuskiego
Grzegorz Szulc

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 37
uzgadnia z uwagami, bez uwag
jak w piśmie nr
200.26-0017-525-76/16
z dn. 06.10.17
Z up. Zarządu
Województwa Lubuskiego
Grzegorz Szulc



- LEGENDA:
- NUMERY DZIAŁEK
 - GRANICE DZIAŁEK
 - SIEĆ WODOCIĄGOWA DN90PE
 - WRĄZ Z PRZYŁĄCZAMI DN32PE
 - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DN200PVC
 - WRĄZ Z PRZYŁĄCZAMI DN160PVC
 - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ
 - HP80 HYDRANT NADZIEMNY

BIURO PROJEKTOWE	KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA UL. OGRODOWA 5N, 66-432 BACZYNA e-mail: khprojekt@habiera.pl tel: +48 600 089 042	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA WRĄZ Z PRZYŁĄCZAMI I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRĄZ Z PRZYŁĄCZAMI W M-ŚCI RZEPIN, DZ. NR 558/2, 552/1, 551/2, 559/2, 558/3, 751, 807, 799, 833 803/1, 815, 819, 834/3, 834/4, 772, 829/1, OBR. 257-RZEPIN 806/4, 90/4, 315/3, 92/30 OBR. 10-GAJEC	DATA: 26.09.2017r.
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA 1:1000
BRANŻA	SANITARNA	RYS: S1
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Habiera Upr. projekt. w specj. instal. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0014/POOS/05	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ireneusz Szajerka Upr. projekt. w specj. instal. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr KUP/0069/POOS/06	

ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM
KH PROJEKT K. HABIERA
31.10.2017
DATA
PODPIS

BURMISTRZ RZEPINA

69-110 Rzepin
ul. Plac Ratuszowy 1

ROŚGKiD.7230.126.2017.EP

Rzepin, dnia 2017-10-05

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpoznaniu wniosku, złożonego przez :

KH PROJEKT Krzysztof Habiera z siedzibą w Baczynie przy ulicy Ogrodowej 5N, o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w związku z budową sieci wodociągowej Dn90PE i kanalizacji sanitarnej Dn200PVC w m.Rzepin – dz. o nr. ewid.521/3,558/1, 558/2, 552/1, 551/2, 569/2, 751, 753, 558/3, 799, 883, 803/1, 815, 819, 818/1, 834/3, 834/4, 772, 829/1, 818/4, 827/9, 827/7, 825/6,823/1, 823/2, 829/2, 850, 818/5, 807, 546/3, 780, 1415, 797/12, 796/11, obręb 257 – Rzepin oraz działki o nr ewid. 306/1, 306/4, 91/3, 90/4, 315/3, 92/30, 95, 93 obręb 10-Gajec .

Zezwalam na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej :

W pasie drogowym w m. Rzepin położonej na działkach o numerze ewidencyjnym 558/1, 521/3, 751, 753, 799, 883, 803/1, 815, 823/2, 807, 546/3, 780, 1415, 797/12, 796/11 , obręb 257 – Rzepin oraz 90/4, 92/30, 95, 93 obręb 10- Gajec.

Rodzaj umieszczanych urządzeń

- Sieć wodociągowa Dn90PE wraz z przyłączami
- Sieć kanalizacji sanitarnej Dn200PVC wraz z przyłączami

1. Ustalam następujące warunki związane z lokalizacją urządzeń :

- Urządzenia należy zaprojektować zgodnie z przedłożonym planem sytuacyjnym oraz zgodnie z zachowaniem normatywnych odległości od innych urządzeń podziemnych,
- W czasie wykonywania robót zabrania się ograniczania ruchu na drodze, składowania urobku ,materiałów lub pracy sprzętu na jezdni
- Zaplanować odtworzenie wszystkich nawierzchni zgodnie z technologią ich wykonania, wymieniając zniszczone , popękane elementy na całe,
- Grunt w wykopach należy zagęścić zgodnie z obowiązującą normą.

2. Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane w zakresie

ZŁOŻONOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KH PROJEKT K. HABIERA
31.10.2017
DATA
PODPIS

niezbędnym do wykonania robót objętych niniejszą decyzją . Zezwolenie nie dotyczy nawierzchni.

UZASADNIENIE

Z uwagi na to, że decyzja uwzględnia w całości roszczenia Wnioskodawcy na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) odstępuje się od uzasadnienia.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor jest zobowiązany do **uzyskania pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych** oraz do uzyskania w tutejszym urzędzie **zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej oraz na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.**

Decyzja ważna jest 2 lata od daty wystawienia.

Decyzja niniejsza wywołuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub gdy przepisy prawa budowlanego przewidują, zgłoszeniu właściwemu organowi.

Zgodnie z art.27 ust.2 pkt.1 oraz art.2 pkt. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. D.U. z 2016 r. poz.1629 ze zm.) wszelkiego rodzaju projektowane sieci uzbrojenia terenu podlegają uzgodnieniu ze Starostą.


Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Bolesława Chrobrego 31, za pośrednictwem Burmistrza Rzepina, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Rzepina oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki :

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa , skala 1:1000 – 1 egz.



Otrzymują:

1. KH PROJEKT
Krzysztof Habiera
66-432 Baczyna
ul.Ogrodowa 5N
2.a/a



Z up. Burmistrza

Elżbieta Pych
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa



Uzgodniono zgość
z danych MN ROSKID 7230126.257.31
Pign 05.10.2017
Z up. Burmistrza

URZĄD MIEJSKI
w Rzepinie
Pl. Rebuszowy 1
69-110 Rzepin
tel./fax 95 759 62 85, 95 759 64 78

Elżbieta Pech
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Komunalnej i Urogo, nictwa

BIURO PROJEKTOWE	KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA UL. OGRODOWA 5N, 66-432 BACZYNA	e-mail: khprojekt@habiera.pl tel: +48 600 089 042
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M-SCIE RZEPIN, DZ. NR 558/2, 552/1, 551/2, 559/2, 558/3, 751, 807, 799, 833 803/1, 815,819, 834/3, 834/4, 772, 829/1, OBR. 257-RZEPIN 806/4, 90/4, 315/3, 92/30 OBR. 10-GAJEC	DATA: 26.09.2017r.
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA 1:1000
BRANŻA	SANITARNA	RYS: S1
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Habiera Upr. projekt. w specj. instalac. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0014/POOS/05	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ireneusz Szajerka Upr. projekt. w specj. instalac. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr KUP/0069/POOS/06	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KH PROJEKT K. HABIERA
31.10.2017
DATA

Uzasadnienie zgłoszenia
z datą 17.11.2017 Nr. ROŚKID 1730.176.257.06
z dnia 01.10.2017

Z up. Burmistrza
Elżbiety Pych
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Komunalnej i Dróg



LEGENDA:

- NUMERY DZIAŁEK
- GRANICE DZIAŁEK
- SIEĆ WODOCIĄGOWA DN90PE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DN32PE
- SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DN200PVC WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DN160PVC
- SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ
- HP80 HYDRANT NADZIEMNY

BIURO PROJEKTOWE	KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA UL. OGRODOWA 5N, 66-432 BACZYNA	e-mail: khprojekt@habiera.pl tel: +48 600 089 042
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M-ŚCI RZEPIN, DZ. NR 558/2, 552/1, 551/2, 559/2, 558/3, 751, 807, 799, 833, 803/1, 815, 819, 834/3, 834/4, 772, 829/1, OBR. 257-RZEPIN, 806/4, 90/4, 315/3, 92/39 OBR. 10-ŁĄCIEC	DATA: 26.09.2017r.
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA 1:1000
BRANŻA	SANITARNA	31.10.2017
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Habiera Upr. projekt. w specj. instalac. w zakresie sieci, inst. i urządz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0014/POOS/05	DATA 31.10.2017
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ireneusz Szajerka Upr. projekt. w specj. instalac. w zakresie sieci, inst. i urządz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr KUP/0069/POOS/06	PODSZ 31.10.2017

Negocjacje 2900m² - 2 etapy,
Pr. Łoś G.N. 1.1730.110.109.00
20.09.2017

Z up. Bud. strza
Pr. 15.05.17
Pracownia Projektowa
Kraków, ul. Ogrodowa 5N

LEGENDA:	
	NUMERY DZIAŁEK
	GRANICE DZIAŁEK
	SIEĆ WODOCIĄGOWA DN90PE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DN32PE
	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DN200PVC WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DN160PVC
	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ
	HP80 HYDRANT NADZIEMNY

BIURO PROJEKTOWE	KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA UL. OGRODOWA 5N, 66-432 BACZYNA	e-mail: khprojekt@habiera.pl tel: +48 600 089 042
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M-ŚCI RZEPIN, DZ. NR 558/2, 552/1, 551/2, 559/2, 558/3, 751, 807, 799, 833, 803/1, 815, 819, 834/3, 834/4, 772, 829/1, OBR. 257-RZEPIN 806/4, 90/4, 315/3, 92/30 OBR. 10-GAJEC	DATA: 26.09.2017r.
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA 1:1000
BRANŻA	SANITARNA	RYS: S3
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Habiera Upr. projekt. w specj. instal. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0014/POOS/05	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ireneusz Szajerka Upr. projekt. w specj. instal. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr KUP/0069/POOS/06	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KH PROJEKT K. HABIERA
31.10.2017
DATA



EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz

KH Projekt
ul. Ogrodowa 5N
66-432 Baczyna

✉ EWE energia sp. z o. o.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Słubicka 12
69-110 Rzepin

☎ tel. +48 95 74 26 102 | fax +48 95 74 26 109

@ robert.lagowski@ewe.pl | www.ewe.pl

Osoba do kontaktu: Robert Łagowski

Znak pisma: EWE/T/312/2017

Dotyczy: Uzgodnienie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej
wraz z przyłączami w m. Rzepin ul. Jana Kilińskiego.

02 październik 2017 r.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w m. Rzepin ul. Jana Kilińskiego EWE energia sp. z o.o. Dział Techniczny uzgadnia **pozytywnie/negatywnie** przedstawiony projekt z następującymi uwagami:

1. Naniesiono brakujące przyłącze na mapie kolorem żółtym.
2. Z uwagi na zbliżenie do istniejącego gazociągu DN 160 prace przy studni S19 , S30 , S31 należy wykonywać pod nadzorem pracownika EWE Energia.
3. O planowanym terminie rozpoczęcia robót inwestor **poinformuje pisemnie** (listownie lub faksem) EWE energia sp. z o.o. Oddział Rzepin ul. Słubicka 12, 69-110 Rzepin tel. 95/75-95-270, fax. 95/75-95-109 w terminie 2 tygodni przed ich rozpoczęciem. W zawiadomieniu należy wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia prac, osobę bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobę reprezentującą inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób.
4. Przy skrzyżowaniach z gazociągami i zbliżeniach należy zachować odległości oraz zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.) oraz normą dot. skrzyżowań gazociągów (PN-91 M-34501) wraz z późniejszymi zmianami.

Gazociągi EWE energia układane są z przykryciem:

- 0,9 - 1,0 m - średniego ciśnienia
- 1,0 - 1,2 m - wysokiego ciśnienia.

5. Prace w pobliżu gazociągu (np. równoległy wykop, skrzyżowanie) należy prowadzić metodą wykopu ręcznego z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zarząd:
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Wysokość kapitału zakładowego:
PEKAO S.A. O/Międzyrzecz
NIP: 778-13-59-052

dr Ulrich Müller
Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski
KRS 0000065199
387 012 624,00 PLN
Numer rachunku 43 1240 3578 1111 0000 4444 3258
Regon: 639624958

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KH PROJEKT K. HABIERA
21.10.2017
DATA
PODPIS

6. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót ; oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej ; wynikłych z winy Inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz , oraz ponosi odpowiedzialność za szkody ,które w przyszłości mogły by powstać na skutek przeprowadzonych robót.
7. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty jego wydania.
8. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobą do kontaktu jest **Pan Robert Łagowski** tel. kom. +48 600 029 275.

Z poważaniem

KIEROWNIK
BIURA TECHNICZNEGO

Robert Łagowski


Otrzymują:

1. Wnioskodawca.


Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zarząd:
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Wysokość kapitału zakładowego:
PEKAO S.A. O/Międzyrzecz
NIP: 778-13-59-052

dr Ulrich Müller
Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski
KRS 0000065199
387 012 624,00 PLN
Numer rachunku 43 1240 3578 1111 0000 4444 3258
Regon: 639624958


ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KH PROJEKT K. HABIERA
31.10.2017
DATA
PODPIS

BIURO PROJEKTOWE	KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA UL. OGRODOWA 5N, 66-432 BACZYNA e-mail: khprojekt@habiera.pl tel: +48 600 089 042	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M-ŚCI RZEPIN, DZ. NR 558/2, 552/1, 551/2, 559/2, 558/3, 751, 807, 799, 833 803/1, 815,819, 834/3, 834/4, 772, 829/1, OBR. 257-RZEPIN 806/4, 90/4, 315/3, 92/30 OBR. 10-GAJEC	DATA: 26.09.2017r.
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA 1:1000
BRANŻA	SANITARNA	RYS: S
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Habiera Upr. projekt. w specjaln. instalac. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0014/POOS/05	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ireneusz Szajerka Upr. projekt. w specjaln. instalac. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr KUP/0069/POOS/06	


LEGENDA:




NUMERY DZIAŁEK




GRANICE DZIAŁEK




SIEĆ WODOCIĄGOWA DN90PE
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DN32PE



SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DN200PVC
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DN160PVC



SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ



HP80
HYDRANT NADZIEMNY

EWE energia sp. z o.o.

ul. 30 Stycznia 67

66-300 Międzyrzecz

UZGODNIONO

pismem z dnia 02.10.17

312

Rzepin




ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

KH PROJEKT K. HABIERA

31.10.2017

DATA



PODPIS



Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO”

Sp. z o.o.

69-110 Rzepin ul. Mickiewicza 79 tel/fax /: 0-95/ 7597-672 ; -673

e-mail : biuro@eko-rzepin.pl

L.dz.....³²⁸/2017

Rzepin 04.10.2017 r.

Gmina Rzepin
Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin

Dotyczy : uzgodnienia przebiegu sieci wodociągowej wraz z przyłączami i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepin

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Spółka z o.o. w Rzepinie przesyła uzgodnienie przebiegu projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepin- dz. nr 521/3, 558/1, 558/2, 552/1, 569/2, 751, 753, 558/3 , 799,883/1, 815, 819, 818/1, 834/3, 834/4, 772, 829/1, 818/4, 827/9, 827/7, 825/6, 823/1,823/2,829/2, 850, 818/5, 807, 546/3, 780,1415,797/12,796/11 obręb: 257-Rzepin , 306/1,306/4,91/3,90/4 ,315/3, 92/30,95,93,obręb : 10 -Gajec .

Przebieg sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej uzgodniono bez uwag .

W załączeniu :


1.Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 – 1 egz.

DYREKTOR

mgr inż. *Bogumiła Urbanek*

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KH PROJEKT K. HABIERA
31.10.2017
DATA
PODPIIS

PRZK., BKO
 4.10.2017
 4.10.2017



- LEGENDA:
- NUMERY DZIAŁEK
 - GRANICE DZIAŁEK
 - SIEĆ WODOCIĄGOWA DN90PE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DN32PE
 - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DN200PVC WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DN160PVC
 - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ
 - HP80 HYDRANT NADZIEMNY

BIURO PROJEKTOWE	KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA UL. OGRODOWA 5N, 66-432 BACZYNA e-mail: khprojekt@habiera.pl tel: +48 600 089 042	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M-ŚCI RZEPIN, DZ. NR 558/2, 552/1, 551/2, 559/2, 558/3, 751, 807, 799, 833 803/1, 815,819, 834/3, 834/4, 772, 829/1, OBR. 257-RZEPIN 806/4, 90/4, 315/3, 92/30 OBR. 10-GAJEC	DATA: 26.09.2017r.
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA 1:1000
BRANŻA	SANITARNA	RYS: S1
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Habiera Upr. projekt. w specj. instalac. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUK6/0014/POOS/05	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ireneusz Szajerka Upr. projekt. w specj. instalac. w zakresie sieci, inst. i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr KUP/0069/POOS/06	

ZA ZOBOWIĄZANIE ORYGINAŁEM
 KH PROJEKT K. HABIERA
 31.10.2017
 DATA