

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁUBICACH



69-100 Słubice, ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
<https://www.gov.pl/web/psse-slubice>
e-mail: psse.slubice@sanepid.gov.pl
NIP: 598-10-38-392

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH

Znak sprawy: HK.903.257.2023.L.K.P./M.P.
+ poczta elektroniczna ePUP

Słubice, dnia 05.06.2023 r.

Pan Sławomir Dudzis
Burmistrz Gminy Rzepin
69-110 Rzepin, ul. Plac Ratuszowy 1

OCENA OKRESOWA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zaopatrujących gminę Rzepin za okres 2022 roku

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 j.t.), art. 3 ust. 1 i art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2023.537 t.j.) i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra. Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 j.t.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach dokonał okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Rzepin.**

Wodociąg publiczny w Rzepinie ul. Al. Wolności i ul. Malinowa

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2022 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu parametrów grupy A 5 próbek i 1 próbek w ramach parametrów grupy B, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 5 próbek w ramach zakresu parametrów grupy A i 1 próbkę w ramach parametrów grupy B. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów tzw. punktów zgodności monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Rzepinie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr 1).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Wodociąg publiczny w Gajcu

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2022 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach zakresu parametrów grupy **A 2 próbki i 1 próbkę** w ramach parametrów grupy **B, natomiast w związku z kontrolą wewnętrzną 2 próbki** w ramach zakresu parametrów grupy **A**. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów tzw. punktów zgodności monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Gajcu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr 1).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Wodociąg publiczny Serbowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2022 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach zakresu parametrów grupy **A 2 próbki i 1 próbkę** w ramach parametrów grupy **B, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki** w ramach parametrów grupy **A**. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów tzw. punktów zgodności monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Serbowie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr 1).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały** wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

Wodociąg publiczny w Sułowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2022 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach zakresu parametrów grupy **A 2 próbki**, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej **2 próbki** w ramach zakresu parametrów grupy **A i 1 próbkę w ramach parametrów grupy B**. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów tzw. punktów zgodności monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Sułowie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr 1).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały** wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

Wodociąg publiczny w Lubiechni Wielkiej

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2022 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach zakresu parametrów grupy **A 2 próbki**, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej **2 próbki** w ramach zakresu parametrów grupy **A i 1 próbkę w ramach zakresu parametrów grupy B**. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Lubiechni Wielkiej zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr 1).

W roku 2022 wydano 1 decyzje stwierdzają warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi:

Decyzja **NR-HK-45A/2022** z dnia 30.12.2022 r., kwestionowano 1 próbkę wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego:

- z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej – sieć -Lubiechnia Wielka nr 57 **w ilości 7 NTU** przy najwyższej dopuszczalnej ilości dla tego parametru wynosi **1 NTU**.
- Po wykonanych działaniach naprawczych administrator w ramach kontroli wewnętrznej pobrał próbki do badań z wodociągu publicznego zamontowanego na Stacji Uzdatniania Wody -wpds i punktu probierczego

zamontowanego na sieci wodociągowej Lubiechnia Wielka nr 8. Po otrzymaniu sprawozdania z badań stwierdzono przekroczenia parametrów fizykochemicznych: mętność w ilości 7,9 i 5,2 NTU wartość parametryczna akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1 NTU, mangan w ilości: 170 i 84 µg/l przy najwyższej dopuszczalnej wartości 50 µg/l, żelazo w ilości 1080 i 516 µg/l przy najwyższej dopuszczalnej wartości tego parametru 200 µg/l.

Decyzja trwała od 30.12.2022 r. do 04.01.2023 r.

Wszystkie inne pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem nr. 1 „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Wodociąg publiczny w Radowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2022 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach zakresu parametrów grupy **A 2 próbki** , **natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki** w ramach zakresu parametrów grupy **A** i 1 próbkę w ramach zakresu parametrów grupy **B**. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów tzw. punktów zgodności monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Radowie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonymi przez PSSE (tab. nr I).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Wodociąg publiczny w Drzeńsku

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2022 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach zakresu parametrów grupy **A 1 próbkę** 1 próbkę w ramach zakresu parametrów grupy **B**., natomiast w ramach **kontroli wewnętrznej 1 próbkę** w ramach zakresu parametrów grupy **A**. Wszystkie próbki zostały pobrane ze

stałych punktów tzw. punktów zgodności monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Drzeńsku zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr 1).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Wodociąg publiczny w Starkowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2022 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody. W związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach zakresu parametrów grupy **A 2 próbki i 1 próbkę** w ramach zakresu parametrów grupy **B** natomiast w ramach **kontroli wewnętrznej 2 próbki** w ramach zakresu parametrów grupy **A**. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów tzw. punktów zgodności monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Starkowie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr 1).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Wodociąg publiczny w Staroście

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2022 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach zakresu parametrów grupy **A 2 próbki**, natomiast w ramach **kontroli wewnętrznej 2 próbki** w ramach zakresu parametrów grupy **A**. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów tzw. punktów zgodności monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Staroście zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr 1).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Wodociąg publiczny w Kowalowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2022 pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach zakresu parametrów grupy **A 4 próbki i 1 w ramach zakresu parametrów grupy B.**, natomiast w związku z **kontrolą wewnętrzną** pobrano **4 próbki** w ramach zakresu parametrów grupy **A i 1** w ramach zakresu parametrów grupy **B**. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów monitoringowych tzw. punktów zgodności na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Kowalowie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr I).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Indywidualne ujęcia wody w Maniszewie Łowieckiej Korporacji Exportowej „Maniszewo”

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej Indywidualnego Ujęcia Wody w Maniszewie Łowieckiej Korporacja Exportowa w „Maniszewo” w roku **2022** pobrano do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody w związku z **nadzorem sanitarnym** w ramach zakresu parametrów grupy **A 2 próbki**, natomiast w ramach **kontroli wewnętrznej 1 próbkę** w ramach zakresu parametrów grupy **A i 1 w ramach zakresu parametrów grupy B**. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów tzw. punktów zgodności monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez administratora Indywidualnego Ujęcia Wody w Maniszewie Łowiecka Korporacja Exportowa „Maniszewo” zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr I).

W roku **2022** wydano **1** decyzje stwierdzają brak przydatności wody do spożycia przez ludzi:

Decyzja **NR-HK-14A/2022** z dnia 11.07.2022 r., kwestionowano 1 próbkę wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej po prowadzonych działaniach naprawczych:

- z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej Maniszewo nr 6 stwierdzono przekroczenia parametru mikrobiologicznego:
- Liczba bakterii grupy coli w ilości 20jtk/100ml sieć Maniszewo 6 przy najwyższej dopuszczalnej ilości dla tego parametru wynosi 0jtk/100ml wody

Czas trwania decyzji 56 dni decyzja długo terminowa. Prawdopodobnie przyczyną skażenia mikrobiologicznego mogły być błędy w eksploatacji urządzeń i zbyt mały rozbiór wody.

Wydano również **3 decyzje** stwierdzające warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi:

- Decyzja **HK NR 5A/ 2022** z dnia 28.03.2022 r. kwestionowano 1 próbkę wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej:
 - stwierdzono przekroczenia parametru fizykochemicznego manganu i mętności w pobranej próbce wody z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej sieć - Biuro w **ilości 98,1 µg/l** przy najwyższej dopuszczalnej ilości dla tego parametru wynosi **50 µg/l** dla parametru mangan oraz w **ilości 2,28 NTU** przy najwyższej zalecanej ilości dla tego parametru wynosi **1 NTU**. **Czas trwania decyzji 80 dni.** Prawdopodobną przyczyną brak systematycznego nadzoru nad urządzeniami uzdatniającymi wodę oraz brak systematycznego płukania zbiorników filtracyjnych
- Decyzja **HK NR 11A/ 2022** z dnia 15.06.2022 r kwestionowano 1 próbkę wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego:
 - z punktu probierczego zamontowanego na Stacji Uzdatniania Wody-wpds stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego: liczba bakterii grupy coli w **ilości: 2 jtk/100ml**. **Czas trwania decyzji 26 dni. Prawdopodobną przyczyną był brak systematycznego płukania zbiorników filtracyjnych.**
- Decyzja **HK NR 42A/2022** z dnia 02.12.2022 r kwestionowano 1 próbkę wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej:
 - z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągowej sieć - Biuro mangan w **ilości 233 µg/l** przy najwyższej dopuszczalnej ilości dla tego parametru wynosi **50 µg/l**, dla parametru chlorki w **ilości 270 mg/l** przy najwyższej dopuszczalnej ilości dla tego parametru wynosi **250 mg/l**, mętność w **ilości 1,42 NTU** przy najwyższej zalecanej ilości dla tego parametru wynosi **1 NTU**

Czas trwania decyzji 26 dni

Wszystkie inne pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem nr. 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.), **odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.**

Ocena okresowa jakości wody została przeprowadzona na podstawie ww. sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody, badania próbek wody zostały wykonane przez Laboratorium Oddziału Badań Środowiskowych w WSSE w Gorzowie oraz przedłożonych sprawozdań z wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągów PWK EKO w Rzepinie, badania zostały wykonane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o.o., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Zakres badań próbek wody zgodny z załącznikiem 2 „Parametry objęte monitoringiem” określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 t.j.) obejmuje:

Monitoring kontrolny obejmuje parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” w punkcie A „Parametry mikrobiologiczne” oraz w punkcie C „Parametry wskaźnikowe” w tabeli nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne” i tabeli 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” określone w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz. U.2017.2294) dodatkowo został rozszerzony o parametr mikrobiologiczny enterokoki.

1. Escherichia coli (E. coli)
2. Bakterie grupy coli
3. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C
4. Barwa
5. Mętność
6. Smak
7. Zapach
8. Stężenie jonów wodoru (pH)
9. Przewodność elektryczna

Monitoring przeglądowy obejmuje parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” w punkcie A „Parametry mikrobiologiczne” i w punkcie B „Parametry chemiczne” oraz w punkcie C „Parametry wskaźnikowe” w tabeli nr 1 „Wymagania mikrobiologiczne” i tabeli 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz. U.2017.2294) niektóre parametry dodatkowe są w zależności od stosowanych metod dezynfekcji wody.

1. Akrylamid
2. Antymon
3. Arsen
4. Jon amonu
5. Azotany
6. Azotyny

7. Benzen
8. Benzo(b)piren
9. Benzo (ghi) perylen
10. Benzo(k) fluoranten
11. Bor
12. Bromiany
13. Chlorek winylu
14. Chlorki
15. Chrom
16. Cyjanki
17. Dieldryna
18. Endryna
19. 1,2-dichloroetan
20. Epichlorohydryna
21. Fluorki
22. Heptachlor
23. Heptachlor epoksyd
24. Indeno (1,2,3-c,d) piren
25. Izodryna
26. Kadm
27. Miedź
28. Nikiel
29. Ołów
30. Σ pestycydów
31. Rtęć
32. Selen
33. Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu
34. Glin (Al)
35. Mangan
36. Ogólny węgiel organiczny (OWO)
37. Siarczany
38. Sód
39. Sześciochlorobenzen
40. Tetrachloroetan
41. Tribromometan (chloroform)
42. Trichloroeten
43. Trihalometany – ogółem (Σ THM)
44. Dibromochlorometan
45. Bromedichlorometan
46. Utlenialność z KMnO_4
47. Żelazo
48. pp'-DDD
49. pp'-DDE
50. pp'-DDT
51. pp'-DMDT
52. γ -HCH
53. α -HCH
54. β -HCH
55. Σ THM
56. Σ WWA
57. Aldryna
58. *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami)
59. Enterokoki
60. Bakterie grupy coli
61. *Escherichia coli*

- 62. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C
- 63. Barwa
- 64. Mętność
- 65. Smak
- 66. Zapach
- 67. Stężenie jonów wodoru (pH)
- 68. Przewodność elektryczna

Na podstawie analizy wyników badań wody pobranej z wodociągów publicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach dokonał **oceny okresowej za rok 2022** stwierdzając, że mieszkańcy miejscowości: **Rzepin, Drzeńsko, Radówek, Starków, Gajec i Radów, Serbów, Sulów, Staroścín, Kowalów** i korzystali z wody przeznaczonej do spożycia dobrej jakości przez cały rok, natomiast mieszkańcy miejscowości **Maniszewo i Lubiechnia Wielka** z wody **okresowo kwestionowanej**.

Na dzień 31.12.2022 r. mieszkańcy gminy Rzepin oprócz miejscowości Lubiechnia Wielka korzystali z wody przeznaczonej do spożycia odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 t.j.).

Z upoważnienia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Słubicach
mgr inż. Barbara Tomaszewicz

Otrzymują:

- 1. Pan Sławomir Dudzis
Burmistrz Gminy Rzepin
69-110 Rzepin, ul. Plac Ratuszowy 1

2. A/a

Do wiadomości:

- 1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 79; 69-110 Rzepin

Tab. nr 1. Punkty monitoringowe tzw. punkty zgodności zlokalizowane na obszarze zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia w gminie Rzepin.

Lp.	Nazwa wodociągu	Punkt pobrania próbek wody	
		Nadzór sanitarny PPIS	Kontrola wewnętrzna Zakładu
1.	Wodociąg publiczny w Rzepinie	SUW – woda uzdatniona, przy ul. Malinowej i Al. Wolności	SUW - woda uzdatniona Al. Wolności SUW - woda uzdatniona ul. Malinowa
		Sieć - ul. Mickiewicza 79	Sieć – ul. Kościuszki 53
		Sieć – ul. Słubicka 64	Sieć – ul. E. Orzeszkowej 37
		-----	Sieć – ul. Mickiewicza 79
		-----	Sieć – ul. Moniuszki 29a
2.	Wodociąg publiczny w Gajcu	SUW - woda uzdatniona	SUW - woda uzdatniona
		Sieć – Gajec 36	Sieć – Gajec 7
3.	Wodociąg publiczny w Serbów	SUW - woda uzdatniona	SUW - woda uzdatniona
		Sieć – Serbów 38	Sieć – Serbów 37
4.	Wodociąg publiczny w Sułów	SUW -woda uzdatniona	SUW - woda uzdatniona
		Sieć – Sułów nr 52	Sieć – Sułów 20
5.	Wodociąg publiczny w Lubiechnia Wielka	SUW - woda uzdatniona	SUW - woda uzdatniona
		Sieć – Lubiechnia Wielka 57	Sieć – Lubiechnia Wielka 8
6.	Wodociąg publiczny w Radów	SUW- woda uzdatniona podawana do sieci	SUW- woda uzdatniona
		Sieć –Radów 42	Sieć –Radów 12
7.	Wodociąg publiczny w Kowalowie	SUW- woda uzdatniona	SUW - woda uzdatniona
		Sieć – Rzepińska 3b	Sieć- Rzepińska nr 5
		Sieć- Radowska 27 – Stacja Paliw Orlen	Sieć- Słubicka 26
8.	Wodociąg publiczny w Drzeńsko	SUW- woda uzdatniona	SUW- woda uzdatniona
		Sieć – Drzeńsko 57	Sieć – Drzeńsko 19
9.	Wodociąg publiczny w Starków	SUW- woda uzdatniona	SUW - woda uzdatniona
		Sieć – Starków nr 4	Sieć – Starków nr 10a
10.	Wodociąg publiczny w Staroścín	SUW- woda uzdatniona	SUW- woda uzdatniona
		Sieć – Staroścín 11	Sieć – Staroścín ZSL Staroścín 23
11.	Indywidualne ujęcie dla Maniszewa	Hydrofornia – woda uzdatniona	Hydrofornia - woda uzdatniona
		Sieć - Maniszewo nr 5	Sieć - Maniszewo nr 5